

ODONTÓLOGO

INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o candidato **deverá assinar o mesmo**.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português

01) O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique sem coerência..... Marque-a:

- a) O juiz absolveu o réu.
- b) Sempre fora um homem fragrante.
- c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
- d) O prefeito retificou a presença no evento.
- e) O cavaleiro era da tribo rival.

02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:

- a) enxada – canjica - majestade
- b) deslizar – engessado - vertigem
- c) pedágio – hospitalisar - enxame
- d) litígio – magreza - xingar
- e) subterfúgio – poetisa – hipoteca

03) Dadas as frases:

1- Não entendi certos apontamentos.

2- Os apontamentos certos fazem a diferença.

Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto em que estão inseridos, respectivamente como:

- a) ambos adjetivos
- b) pronome indefinido e adjetivo
- c) pronome definido e substantivo
- d) adjetivo e substantivo
- e) substantivo e adjetivo

04) A concordância nominal está incorreta em:

- a) Água mineral é boa.
- b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
- c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
- d) Escolheste má hora para dar a notícia.
- e) Estava tranquilo o menino e a menina.

05) Analise as sentenças:

I- Fomos até à (a) feira da cidade.

II- Caminhava às (as) pressas pela rua.

Em relação ao emprego da crase:

- a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
- b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
- c) Nas duas sentenças é obrigatório.
- d) Nas duas sentenças é facultativo.
- e) Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática

6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:

I) $72 \div 8 \div (3 \times 1) + 2$

II) $76 - 2 \times [100 \div (3 \times 6 - 8) + 10]$

III) $9 \times (10 + 2)$

Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos

	I	II	III
ALESSANDRO	3	36	92
GUSTAVO	5	36	92
LEONARDO	5	36	108
MARTINA	3	24	108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:

(a) ALESSANDRO (b) GUSTAVO (c) LEONARDO (d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores

7) Uma indústria possui 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?

(a) 4640 peças. (b) 5642 peças. (c) 3648 peças. (d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.

8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo com essas novas medidas?

(a) 900 m². (b) 980m². (c) 1216m². (d) 1324m². (e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R\$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o valor aproximado que ele resgatará

(a) R\$ 64.964,81. (b) R\$ 65.112,23. (c) R\$ 65.084,36.(d) R\$ 64.988,42.

(e) R\$ 65.212,22.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses números?

- (a) 38 (b) 40 (c) 41 (d) 48 (e) 46

Conhecimentos Específicos

11 - A cárie dentária pode apresentar-se como:

- a. Lesões brancas ou cavitadas.
- b. Lesões agudas ou crônicas.
- c. Lesões de superfícies lisas ou de fissuras.
- d. Todas as alternativas acima são verdadeiras.
- e. Todas as alternativas são falsas.

12 - Dentre as falhas técnicas que podem ocorrer durante a confecção das restaurações, podemos citar a ausência de ponto de contato. Assinale a alternativa onde estão corretas 2 consequências desta falha.

- a. Sensibilidade dentária e impacção de alimento.
- b. Impacção de alimento e problemas periodontais.
- c. Sensibilidade dentária e problemas pulpares.
- d. Problemas periodontais e lesão de abfração.
- e. Todas as alternativas estão corretas.

13 - Qual é a sequência correta em relação ao planejamento de um tratamento para reabilitação oral? (Assinale a alternativa correta)

- a. Plano de tratamento, prognóstico e diagnóstico.
- b. Prognóstico, plano de tratamento e diagnóstico.
- c. Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento.
- d. Diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico.
- e. Prognóstico, diagnóstico e plano de tratamento.

14 - Mulher, 35 anos, solteira, apresentou-se com queixa de “manchas na boca” há 3 meses. Durante o exame físico, foi detectada uma área liquenóide na mucosa jugal

bilateralmente, além da presença de uma lesão pigmentada na face, do tipo “asa de borboleta”. Durante a anamnese, a paciente informou perda de peso recente, dores articulares e febre. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica é de:

- a. Lúpus eritematoso
- b. Eritema multiforme
- c. Reação liquenóide
- d. Líquen plano
- e. Doença de Addison

15 - Um cisto dentígero pode ocorrer no/a:

- a. Ápice de um dente vital
- b. Ápice de um dente não vital
- c. Área de um dente retido (incluso)
- d. Área de um dente extraído
- e. Na mandíbula após um trauma

16 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre proteção pulpar indireta:

- a. É indicada para promover a recuperação da polpa em fase reversível.
- b. É realizada logo após o preparo cavitário.
- c. É indicada quando há exposição pulpar.
- d. O capeamento pulpar indireto é usado em dentes com inflamação reversível.
- e. É realizada em dentes cujo teste de vitalidade é positivo, sugerindo reversibilidade do quadro inflamatório.

17 – É uma técnica que pode tornar possível o bloqueio do nervo alveolar inferior em um paciente com trismo:

- a. Vazirani-Akinosi
- b. Intra-Óssea
- c. Intra-ligamentar
- d. Bloqueio direto do nervo facial
- e. Nenhuma das alternativas acima estão corretas

18 - No bloqueio do nervo infraorbitário quais são os nervos anestesiados?

- a. ASA E ASM
- b. ASA, ASM, palpebral inferior e nasal lateral.
- c. ASA, ASM e labial superior
- d. ASA, ASP, palpebral inferior, nasal lateral e labial superior
- e. ASA, ASM, palpebral inferior, nasal lateral e labial superior

19 – Em um exame radiográfico de rotina de uma paciente foi encontrada uma área radiolúcida com cerca de 4 mm, associada a coroa do 3º molar inferior retido, circundado por linha esclerótica fina. Esse achado sugere que diagnóstico?

- a. Cisto dentífero
- b. Mixoma odontogênico
- c. Odontoma
- d. Cemetoblastoma benigno
- e. Cisto odontogenicocalcificante

20 – Quais são as possíveis vias de contaminação no ser humano?

- a. Via digestiva, cutânea, percutânea, parenteral.
- b. Via cutânea, percutânea, digestiva, parenteral, respiratória,
- c. Via digestiva, cutânea, percutânea, genital, urinária.
- d. Via cutânea, percutânea, parenteral, respiratória.
- e. Via digestiva, cutânea, percutânea, parenteral, respiratória, genital e urinária.

21 - A porcentagem de fluoreto de sódio (NaF) indicado para uso diário (bochechos diários) é de:

- a) NaF 0,04%
- b) NaF 0,03%
- c) NaF 0,02%
- d) NaF 0,05%
- e) NaF 0,06%

22 – São princípios doutrinários do SUS:

- a) Universalidade e Integralidade
- b) Regionalização e Hierarquização

- c) Descentralização e Universalidade
- d) Participação da Comunidade e Descentralização
- e) Integralidade e Descentralização

23 - O capítulo da Saúde na Constituição Federal de 1988 é considerado um marco importante para a criação do SUS, de acordo com a Constituição, pode-se afirmar:

- a) O conceito ampliado de saúde e a criação desse Capítulo na Constituição representaram um avanço no país;
- b) Atribui como competência do SUS estritamente as ações relacionadas a saúde;
- c) Não está prevista a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde;
- d) A seguridade social prevê a garantia dos direitos a saúde, previdência e assistência social;
- e) A e D estão corretas.

24 - O método mais seguro e eficiente para destruir micro-organismos esporulados, entre os citados a seguir, é:

- a. Estufa.
- b. Autoclave.
- c. Gelo.
- d. Calor seco.
- e. Ultravioleta.

25 - Com relação aos riscos de contaminação, são artigos semicríticos utilizados na clínica odontológica:

- a. Bisturis e fórceps.
- b. Espátulas e limas.
- c. Moldeiras e espelhos.
- d. Moldeiras e curetas.
- e. Fórceps e espelhos.

26 – A água de abastecimento público fluoretada é uma tecnologia de saúde pública que:

- a. É elemento essencial da estratégia brasileira de Promoção de Saúde, eixo norteador da Política Nacional de Saúde Bucal.

- b. Deve ser utilizada apenas nas regiões e cidades em que o índice CPO-D for maior que 3,0, aos doze anos de idade.
- c. A Organização Mundial de Saúde tem recomendado substituir pelo dentifrício fluoretado.
- d. Está concentrada nas regiões e municípios com piores indicadores sociais, no Brasil.
- e. Implica evitar a utilização de dentifrícios não-fluoretados em regiões e cidades, que disponham dessa medida preventiva

27 - Dentre as opções terapêuticas com que contam os profissionais da odontologia para o controle de quadros clínicos de periodontite agressiva incluem-se, prioritariamente,

- a. A administração de metronidazol e amoxicilina e o debridamento mecânico.
- b. A raspagem e alisamento radicular das lesões.
- c. A curetagem do tecido mole e a terapia de acesso com retalho.
- d. O debridamento mecânico e a terapia de acesso com retalho.
- e. A raspagem subgingival e supragingival com emprego de raspadores ultrassônicos.

28 - A escova dental que está indicada para pacientes com aparelhos ortodônticos fixos, próteses fixas, espaços interproximais aumentados ou furca exposta é denominada escova

- a. Unitufo.
- b. Bitufo.
- c. Multitufo.
- d. Interdental.
- e. Elétrica.

29 - Ao avaliarmos um paciente de 8 anos, observamos alta atividade cariogênica. Entre os materiais citados a seguir, qual é o mais indicado para confecção de restaurações atraumáticas?

- a. Hidróxido de cálcio.
- b. Cerômero.
- c. Amálgama.
- d. Resina composta.
- e. Ionômero de vidro.

30 - Um meio coletivo prioritário de uso de flúor reconhecido como essencial da estratégia de promoção da saúde, definida pela Política Nacional de Saúde Bucal,

vigente no país e obrigatória desde 1974, é uma tecnologia de intervenção em saúde pública denominada:

- a. Verniz fluoretado.
- b. Dentifrício fluoretado.
- c. Enxaguatório bucal fluoretado.
- d. Gel fluoretado.
- e. Água de abastecimento público fluoretada.