

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

Este Caderno contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português

O fragmento da obra **O cortiço**, de Aluísio Azevedo, servirá como base para responder as questões de 01 a 04:

[...]

Defronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável, que mal podia matar a fome com o que ganhava. Ainda assim não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente.

E a casa dela nunca se esvaziava.

Anoitecia lá.

O velho Libório, que ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco, que nem jabuti quando vê chuva.

Um tipão, o velho Libório! Ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas para fumar no cachimbo, cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam todavia que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penúria. E era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, porque o diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo, a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão.

Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber; mas sob a condição de que o esfomeado não se socasse demais, para não rebentar ali mesmo.

Se queria estourar, fosse estourar para longe!

Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com o dedo, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo.

Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora; aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo, principiando pela própria cara, desde a imensa batata vermelha e grelhada que ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a cabeça inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco.

Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito; nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a devorar, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisão para uma outra vida.

De repente, um pedaço de carne, grande demais para ser ingerido de uma vez, engasgou-o seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara tingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto, soltou-lhe um murro nas costas.

O glutão arremessou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado. Foi um nojo geral.

— Porco! gritou Rita, arredando-se.

— Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo! disse Porfiro. Parece que nunca viu comida, este animal!

E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter perdido um instante: — Espere um pouco, lobo! Que diabo! A comida não foge! Há muito aí com que te fartares por uma vez! Com efeito!

Disponível em: www.pt.wikisource.org Acesso:21/02/2020.

01-Em relação ao texto acima use V-verdadeiro e F-falso:

- () O texto aponta que os personagens principais são pessoas humildes da sociedade.
- () A animalização de Libório pode ser observada pela descrição do modo como ele se alimenta.
- () Os adjetivos usados no texto contribuem para descrever os traços físicos de Libório e seus gestos grotescos e caricaturescos.
- () A avareza de Libório fez com que ele fosse convidado para se alimentar na casa da mulata Rita.

Respectivamente, a ordem correta é:

- a) V – V - V - F
- b) V – F – V – F
- c) F – V – F – V
- d) F – V – F – F
- e) V – F - V - V

02- Sobre o texto:

1-Libório jurava que vivia em uma situação de opulência.

2-Libório é tratado pelos personagens com substantivos abstratos, o que reforça seu perfil voraz.

3- É possível inferir que a intenção de Firmo em embebedar Libório era para pilhar o velho glutão.

- a) Somente 3 está correta.
- b) Somente 1 está correta.
- c) Somente 2 está correta.
- d) Todas estão incorretas.
- e) Todas estão corretas.

03- “...andava sempre a fariscar os sobejos alheios...” O termo sublinhado tem como sinônimo:

- a) desdenhar
- b) invejar
- c) desprezar
- d) repudiar
- e) farejar

04- “...mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele,...” Em relação ao uso do acento indicador de crase, está correta apenas a assertiva:

- a) Aprendeu à nadar na lagoa, no sítio do avô.
- b) Olho aquela terra de ponta à ponta.
- c) Pedrinho adorava andar à cavalo.
- d) Fomos à casa de meus tios para comer churrasco.
- e) Minha cunhada disse que foi à uma reunião.

05- Observe a predicação dos verbos apontados entre os parênteses. Marque a alternativa que apresenta uma informação incorreta:

- a) Consegui um trabalho. (Verbo transitivo direto)
- b) Hoje sou um cidadão feliz. (Verbo de ligação)
- c) Eu acho as abelhas muito importantes. (Verbo transitivo indireto)
- d) Sou uma professora. (Verbo de ligação)
- e) A dedicação enaltece o homem. (Verbo transitivo direto)

06-“A mãe do aluno reclamou que a mochila pesava uma tonelada.” A expressão sublinhada retrata qual figura de linguagem:

- a)metonímia
- b)catacrese
- c)hipérbole
- d)hipérbato
- e)paronomásia

07-Dadas as frases

- 1-Ela é vaidosa, só fala de sim mesma.
- 2-A diretora trouxe as provas consigo.
- 3-Ela saiu conosco.

Em relação ao emprego dos pronomes oblíquos:

- a)Somente 1 está correta.
- b)Somente 3 está correta.
- c)Somente 1 e 3 estão empregando corretamente.
- d)Somente 1 e 2 estão empregando corretamente.
- e)Todas as frases empregam corretamente.

08-Em quais das sequências a seguir o plural de todos os substantivos compostos está de acordo com a norma padrão da língua:

- a)alto-falantes; recém-nascidos
- b)salário-mínimos; abaixo-assinados
- c)vales-transportes; curto-circuitos
- d)portas-malas; toca-fitas
- e)quebra-cabeças; caixeiros-viajante

09- “O homem era muito pobre.” O superlativo absoluto sintético do vocábulo sublinhado é:

- a) paupérrimo
- b) pobrílimo
- c) pobrete
- d) pobrilíssimo
- e) pobretérrimo

10- Devido ao uso do artigo as palavras abaixo possuem significados diferentes. Aponte a alternativa cujo vocábulo não permite o uso de dois artigos definidos:

- a) o coma – a coma
- b) o grama – a grama
- c) o champanhe – a champanhe
- d) o cabra – a cabra
- e) o moral – a moral

Matemática

11) Uma escola funciona em três turnos, no 1º turno tem 396 estudantes no 2º turno 372 estudantes e no 3º turno 256 estudantes. Qual percentagem de estudantes que apresenta no 3º turno em relação aos três turnos?

- (a) 18%. (b) 21%. (c) 25%. (d) 26%. (e) 27,5%.

12) Um terreno retangular apresenta uma área de 972m^2 . Qual o perímetro deste terreno sabendo qual o comprimento é igual ao triplo da largura?

- (a) 144m. (b) 103m. (c) 208m. (d) 96m. (e) 98m.


13) Em uma revenda de automóveis, há 25 carros brancos, 40 carros pratas e 105 carros pretos. O proprietário gostaria de organizar os carros em grupos, de modo que cada grupo possuísse o mesmo número de carros e que cada cor está igualmente distribuída nos grupos. Qual o número máximo de grupos que podem ser formados com as quantidades iguais de cada cor?

- (a) 6 (b) 15 (c) 8 (d) 5 (e) 14

14) Qual o valor numérico da expressão $(4^{-4} + 16^{-2})^{-1}$:

- (a) 256. (b) 512. (c) 28. (d) 20. (e) 128.

15) Um barracão foi construído em um terreno retangular de 90m por 60m. Esse barracão ocupa uma área de 1296m^2 . O barracão foi construído de modo que há um espaço de metros entre o limite do terreno e o barracão. Qual é a medida x desse recuo?



- (a) 10m (b) 18m (c) 12m (d) 20m (e) 14m

16) Uma fábrica tem 4 máquinas idênticas que produzem em 6 horas diárias 4272 peças. Esta fabrica pretende produzir 9968 peças numa jornada de 8 horas diárias. Quantas máquinas idênticas precisam ser adquiridas?

- (a) 1. (b) 2. (c) 3. (d) 4. (e) 5.

17) Gustavo fez um investimento de R\$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que lhe rende 2,5% ao mês na modalidade de juro composto. Se ele deixar aplicado por um período de 3 meses qual será o montante a ser resgatado?

- (a) 49200,00. (b) 50240,00. (c) 51600,00. (d) 51440,25.
(e) 51690,75.

18) Uma empresa produz certo tipo de peça metálica e seu lucro é representado pela lei da função $L(x) = 30x - 6000$. Qual o valor mínimo de peças que essa empresa precisa produzir para obter lucro.

- (a) 199 peças. (b) 201 peças. (c) 200 peças. (d) 202 peças.
(e) 198 peças.

19) Ao comparar sua sombra com a de um edifício Gustavo notou que sua sombra media 0,3 metros, enquanto a sombra do edifício media 4 metros. Sabendo que sua altura é de 1,8m e está no mesmo plano horizontal, qual a altura do edifício:

- (a) 18m. (b) 43m. (c) 24m. (d) 32m. (e) 28m.

20) Um número é formado por dois algarismos cujo produto é 32. Trocando a posição dos algarismos, o valor obtido é 36 unidades maior que o número anterior. Qual é a soma desses dois algarismos

- (a) 12. (b) 14. (c) 10. (d) 16. (e) 18.

Conhecimentos Específicos

21) É importante ressaltar que, independentemente da via de administração prescrita pelo médico, o profissional de enfermagem deve possuir conhecimento geral e específico sobre o assunto. Além do conhecimento sobre a técnica a ser executada, o profissional deve saber as informações sobre os medicamentos que administrará, seu efeito, tempo de ação, principais reações e efeitos colaterais. (Cheregatti e Jerônimo, 2010)

Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:

- A) A administração de medicamentos por via parenteral é a mais complexa de todas. Ela engloba a administração pelas vias subcutânea, intradérmica, intramuscular, endovenosa e intravenosa.
B) A via intradérmica é utilizada comumente para administração de insulina e anticoagulantes. As complicações mais comuns são reações alérgicas locais (rubor, edema, dor e endurecimento do local, presença de pápula).
C) Quando o paciente está hipotenso ou tem um aporte sanguíneo deficiente para o músculo, o medicamento administrado por via intramuscular pode precipitar-se ou não ser absorvido.
D) A interação medicamentosa pode ser definida como a influência recíproca de um determinado medicamento sobre outro. Um deles, administrado isoladamente, produz

determinado efeito; porém, associado a outro medicamento, acarreta um efeito diferente do esperado.

E) A ação do medicamento na administração via oral não é imediata, necessitando absorção gástrica ou enteral.

22) A vacinação segura representa toda a política, ações e procedimentos em saúde pública relacionados à administração de vacinas, com a finalidade de minimizar os riscos de transmissão de doenças e de maximizar a efetividade das vacinas, a qual engloba todo o espectro de eventos, desde a produção do imunobiológico até a sua administração. (Ministério da Saúde, 2018)

Sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização (PNI), é incorreto afirmar que:

A) Na administração da vacina tetra viral, recomenda-se trocar a agulha após a reconstituição. Considerar as agulhas disponíveis na embalagem do produto.

B) A vacina rotavírus é contraindicada para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.

C) A via de administração recomendada para a vacina varicela é a intramuscular.

D) A vacina dupla adulto (dT) pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer período gestacional.

E) O Calendário Nacional de Vacinação estabelece a administração de dose de reforço para a vacina Meningocócica C.

23) Analise as afirmativas abaixo sobre a Hanseníase:

I- Em que pese a recomendação de se restringir a ingestão de drogas no primeiro trimestre da gravidez, os esquemas padrão de poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase têm sua utilização recomendada. Contudo, mulheres com diagnóstico de hanseníase e não grávidas devem receber aconselhamento para planejar a gestação após a finalização do tratamento de hanseníase.

II- É uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar um pequeno número de indivíduos (baixa infectividade), embora todos os infectados adoeçam (alta patogenicidade).

III- A ocorrência de reações hansênicas não contraindica o início da PQT, não implica sua interrupção e não é indicação de reinício de PQT se o paciente já houver concluído seu tratamento.

Estão corretas as afirmativas:

A) Apenas I e II.

B) Apenas II e III.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II.

E) I, II e III.

24) A pesquisa bacteriológica é de importância fundamental em adultos, tanto para o diagnóstico quanto para o controle de tratamento da Tuberculose. (BRASIL, 2008)

A baciloscopia de escarro deve ser realizada em:

A) Duas amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse e outra, apenas se o resultado da primeira for positivo, deverá ser coletada 30 dias depois da primeira coleta

B) Uma amostra apenas, no ato em que o paciente procurar atendimento no serviço de saúde, sendo este exame suficiente para o diagnóstico conclusivo da doença.

C) Três amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse, outra no dia seguinte, com a coleta do material sendo feita preferencialmente ao despertar e a última amostra deve ser coletada 30 dias após a primeira.

D) Uma amostra apenas, 30 dias após a tomada da primeira dose da medicação de tratamento da doença.

E) Duas amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse e outra, independentemente do resultado da primeira, no dia seguinte, com a coleta do material sendo feita preferencialmente ao despertar.

25) O acompanhamento do desenvolvimento biopsicossocial é um marco fundamental da atenção à saúde da criança. Além da importância para promoção da saúde, desenvolvimento de potencialidades, diagnóstico e tratamento precoce de patologias, contribui para uma melhor qualidade de vida

Em relação à Saúde da criança nas primeiras semanas de vida, é incorreto afirmar que:

A) A fimose é fisiológica ao nascimento. Deve-se observar a localização do meato urinário para excluir a possibilidade de hipospádia ou epispádia.

B) A posição recomendada para o beber dormir é a supina (de “barriga para cima”) devido a sua relação de proteção contra a morte súbita do lactente.

C) Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis para todas as consultas, apenas para crianças de risco até os 18 meses de idade.

D) É importante verificar se o recém-nascido recebeu a primeira dose da vacina contra hepatite B e da BCG na maternidade ou se será necessário indicar a aplicação dessas vacinas na unidade de saúde.

E) Deve-se orientar os pais e cuidadores sobre a troca de fraldas e a prevenção de assaduras. Na troca de fraldas, a fim de evitar as assaduras, os cuidadores devem secar bem o bebê após o banho e não podem utilizar talcos

26) Com base no Código de Ética de Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen 564/2017, é correto afirmar que:

A) É dever do profissional de enfermagem participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.

B) A penalidade de censura consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.

C) Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa que esteja em iminente risco de morte ou de seu representante ou responsável legal é um dever do profissional de enfermagem.

D) As penalidades aplicadas PELOS Conselhos Regionais de Enfermagem não poderão ser registradas no prontuário do infrator

E) São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.

27) O controle do câncer de mama mantém-se como uma das prioridades na agenda da Política Nacional de Saúde em face de sua grande magnitude como problema de saúde pública no Brasil. (Ministério da Saúde, 2015)

Analisar as afirmativas abaixo sobre o Câncer de mama e marcar Verdadeiro (V) ou Falso (F):

() As diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de mama preconizam a oferta de mamografia para mulheres de 40 a 60 anos, a cada dois anos. As mulheres devem ser orientadas sobre riscos e benefícios do rastreamento mamográfico para que exerçam o seu direito de fazer ou não o exame de rotina.

() O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos.

() Os principais sítios de metástases do câncer de mama são cérebro, ovário e pele, e com menor frequência ossos, pulmões e pleura, fígado.

A sequência correta é:

- A) F V F.
- B) V F V.
- C) V V F.
- D) F F V.
- E) V F F.

28) Foi prescrita a administração de 300 ml de soro fisiológico (SF 0,9%) para o tempo total de tratamento de 2 horas.

Para o cumprimento da prescrição acima, calcule o gotejamento por minuto:

- A) 20 gotas por minuto.
- B) 50 gotas por minuto.
- C) 60 gotas por minuto.
- D) 80 gotas por minuto.
- E) 92 gotas por minuto.

29) Em uma Unidade Básica de Saúde do Município foram atendidos pacientes com os seguintes agravos:

- 1- Mulher, 23 anos: Violência doméstica.
- 2- Homem, 52 anos : Doença de Chagas aguda.
- 3- Criança, 11 anos: Febre maculosa.

Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é correto afirmar que:

- A) A Doença de Chagas aguda e a Febre maculosa são doenças de notificação compulsória imediatas.
- B) A violência doméstica não é um agravo de notificação compulsória.
- C) A Febre maculosa é doença de notificação compulsória semanal.
- D) As três doenças são de notificação compulsória semanal.
- E) Nenhuma das doenças e agravos apresentados é de notificação compulsória.

30)) “Uma pessoa com infecção sexualmente transmissível (IST) nunca é só uma pessoa. É uma rede de parcerias sexuais que estão infectadas.” (Ministério da Saúde, 2019)

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), é incorreto afirmar que:

- A) O corrimento vaginal é uma queixa comum, que ocorre principalmente na idade reprodutiva. A mulher pode apresentar concomitantemente mais de uma infecção, ocasionando assim corrimento de aspecto inespecífico.
- B) O linfogranuloma é uma doença sexualmente transmissível que apresenta como sintoma principal o corrimento.
- C) A uretrite não gonocócica caracteriza-se, habitualmente, pela presença de corrimentos mucoides, discretos, com disúria leve e intermitente.
- D) Úlceras genitais podem facilitar a transmissão sexual e perinatal do vírus HIV.
- E) Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, comprometendo especialmente os sistemas nervoso e cardiovascular

31) A paciente K.W.V, 32 anos, compareceu à sua primeira consulta de enfermagem de pré natal e informou que a Data de sua Última Menstruação (DUM) foi em 21/12/2019. A Data Provável do Parto (DPP) de K.W.V será em:

- A) 21/09/2020.
- B) 30/09/2020.
- C) 21/10/2020.
- D) 24/09/2020.
- E) 28/09/2020.

32) Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo:

- I- Expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório.
- II- Micção difícil ou dolorosa.

Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão utilizados pelo profissional de enfermagem:

- A) Melena e Nictúria.
- B) Epistaxe e Anúria.
- C) Hemoptise e Disúria.
- D) Hematêmese e Poliúria.
- E) Enurese e Poliúria.

33) O paciente em Parada Cardiorespiratória (PCR) encontra-se irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável.

O Protocolo de primeiros socorros estabelece que nestes casos deve-se iniciar ressuscitação cardiopulmonar pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de:

- A) 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
- B) 20 compressões eficientes (na frequência de 120/min, deprimindo o tórax em 5 cm com completo retorno).
- C) 25 compressões eficientes (na frequência de 100/min, deprimindo o tórax em 6 cm com completo retorno).
- D) 15 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
- E) 25 compressões eficientes (na frequência de 120 a 150/min, deprimindo o tórax em 4 cm com completo retorno).

34) Analise os conceitos abaixo, relacionados à organização do Sistema Único de Saúde (SUS):

I-Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde

II- Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Após a análise é correto afirmar que os conceitos se referem, respectivamente a:

- A) Portas de entrada/ Mapa da Saúde.
- B) Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Região de Saúde.
- C) Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde.
- D) Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Mapa da Saúde.
- E) Programação Pactuada Integrada / Distrito de Saúde.

35) Os sintomas do Aneurisma da aorta torácica são variáveis e dependem da rapidez com que o aneurisma se dilata e afeta as estruturas intratorácicas adjacentes; alguns clientes são assintomáticos.

São manifestações clínicas do Aneurisma da aorta torácica, exceto:

- A) Isocoria.
- B) Disfagia.
- C) Veias superficiais dilatadas no tórax, no pescoço ou nos braços.
- D) Dispneia, tosse (paroxística e estridente).
- E) Rouquidão, estridor ou fraqueza ou perda completa da voz (afonia).

36) A aferição e registro completos dos sinais vitais continuam sendo grande desafio à equipe de enfermagem e aos serviços de saúde. Falhas nas anotações dos sinais vitais em prontuários prejudicam a veiculação das informações, comprometendo a avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem e a perspectiva de cuidado do paciente.

Sobre os sinais vitais, é incorreto afirmar que:

- A) A hipotensão ortostática ou postural ocorre quando uma pessoa normotensa apresenta sintomas e pressão baixa ao se mover para uma posição mais elevada.
- B) Uma avaliação do pulso radial inclui a medida de sua frequência, ritmo, força e igualdade. Ao auscultar o pulso apical, avalia-se apenas a frequência e o ritmo.
- C) O uso de drogas depressoras diminui a frequência respiratória.
- D) Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada pulso ou batimento cardíaco. Um intervalo interrompido por um batimento precoce ou tardio, ou por um batimento perdido, indica um ritmo anormal ou disritmia
- E) Considera-se como uma “febre sustentada” a ocorrência de picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. A temperatura retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24h.

37) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designados. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores.

Os membros consultores serão representantes, dos seguintes serviços, exceto:

- A) Serviço médico.
- B) Serviço de radiologia.
- C) Laboratório de microbiologia.
- D) Administração.
- E) Serviço de enfermagem.

38) Analise as afirmativas abaixo sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do processo de enfermagem:

I- A realização do Processo de Enfermagem é obrigatória em instituições privadas mas facultativa em instituições públicas.

II- O Técnico e o Auxiliar de Enfermagem não participam da execução do Processo de Enfermagem.

III- A coleta de dados de enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) é a primeira etapa do Processo de Enfermagem.

IV- A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente.

São corretas as afirmativas:

A) Apenas I, III e IV.

B) Apenas II, III e IV.

C) Apenas I, II e III.

D) Apenas III e IV.

E) I, II, III e IV.

39) O Enfermeiro irá realizar uma ação educativa sobre “Zoonoses” na escola pública localizada na sua área de atuação .

Ao falar sobre a “Febre Maculosa”, o Enfermeiro deverá ressaltar que a doença é adquirida através da picada do seguinte animal infectado com riquetsia:

A) Carrapato.

B) Barbeiro.

C) Mosquito.

D) Pulga.

E) Abelha.

40) Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar apoio à mãe e ao seu bebê durante a fase da amamentação

Sobre o aleitamento materno, é incorreto afirmar que:

A) A técnica de amamentação está adequada quando as bochechas do bebê estão arredondadas (não encovadas) ou achatadas contra a mama.

B) O aleitamento materno não deve ser recomendado no caso de mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).

C) A concentração de gordura no leite materno diminui no decorrer de uma mamada.

D) A amamentação auxilia na involução uterina mais rápida e redução na hemorragia uterina pós-parto, devido à liberação de ocitocina.

E) A má pega dificulta o esvaziamento da mama, podendo levar a uma diminuição da produção do leite. Muitas vezes, o bebê com pega inadequada não ganha o peso esperado apesar de permanecer longo tempo no peito.